the-wire-man.com®
H & R GmbH | Osemundstraße 4 | DE 58636 Iserlohn
Fon +49 2371 95316 - 0 | Fax +49 2371 95316 - 16
info@the-wire-man.com | www.the-wire-man.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 0013-23.02.2022

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
   PBplusHLZ

2. **Verwendungszweck**
   Asymmetrischer Anker für den waagerechten Einsatz zur Verbindung einer Klinkerfassade mit einem Mauerwerksschale

3. **Hersteller**
   H & R GmbH
   Osemundstraße 4
   D-58636 Iserlohn

4. **Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**
   System 3

5. **Die notifizierte Stelle hEN**
   Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover (MPA BAU HANNOVER)
   Nienburger Straße 3
   D-30167 Hannover
   Notifizierte Stelle Nr. 0764
   Prüfbericht Nr. 147900 vom 19.08.2017, Prüfbericht Nr. 143536 vom 17.09.2014 u.a.

6. **Notifizierte Stelle ETA**
   entfällt

7. **Erklärte Leistungen EN 845-1:2013+A1:2016**

Tragfähigkeit 4 mm bei 285 mm	Zugbelastung	940 N
Schalenabstand	Schubbelastung	670 N
Randbedingungen der Erstprüfung	Sicherung gegen Durchstanzen	35 mm
	Einbindelänge Verblendschale	50 mm
	Porenbeton-Planstein	PP 2 – 0,35
	Mörtel	Normalmörtel nach EN 998-2, Mörtelklasse ≥ M 5
Wasserabweisende Funktion	Kein Widerstand	
Dauerhaftigkeit 1	Gefährliche Substanzen LNB	

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Thomas Wolff, Geschäftsführender Gesellschafter
Iserlohn, 23.02.2022